

**PL Ogólne zasady montażu mebla**  
Uwaga! Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu oraz zasadami konserwacji i użytkowania mebla. Należy zachować kolejność poszczególnych etapów montażu z uwzględnieniem paragrafów △ zawartych w ogólnych zasadach montażu mebla. ZALĄCZONE INSTRUKCJE NAZĘDZAJ ZACHOWAĆ NA CZAS UŻYWANIA MEBLA.

**A.1. Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

**A.2. Podczas montażu elementy należy ułożyć na miejscu i czynić to zgodnie z p. ręcznik. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.**


**A.3. W otworze o średnicy 8 mm znajdują się w krawędziach elementów wibro-kolki ft. (otwory na trzepinę złącza mimośrodowego pozostawiające wolne). W przypadku stwierdzenia, że któryś z kolków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymieniając lub skrócąc, gdyż może on spowodować uszkodzenie podczas instalacji.**

**A.4. Przed przybiciem sztywny telę sprawdzić, czy przekątne są równie.**

**A.5. UWAGA!! Taśma zabezpieczająca. Zamontować zgodnie z instrukcją. (Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przerwaniem mebla podczas użytkowania).**

**A.6. Szanowny Klient, w przypadku zgłoszenia reklamacji, prosimy postawić się numerem kodu, podanym na pierwszej stronie opakowania i datą paczki.**

**Objaśnienie / Opis ewentualnych uwag występujących w instrukcji montażu:**



Pierwszym etapem montażu jest ułożenie elementów w odpowiednie akcesoria wg ponizszych rysunków. Symbole ① oznaczają miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

Wkręt dokszty - regulacja uchylenia klapy barku (wkrećając wkręt do końca) klapy barku.

**UWAGA!! Brak lub niewłaściwa regulacja może powodować samoczynny otwarcie klapy.**

UWAGA!! Przymocowanie segmentu do ściany. Czynność wykonana po całkowitym zamontowaniu mebla. Brak lub niewłaściwe zamocowanie grozi przerwaniem (zerwaniem) podczas montażu i użytkowania mebla.

Mocowanie mebla do ściany może wykonać jedynie osoba kompetentna. W razie jakichkolwiek problemów, należy sprawdzić czy ściany nadające się do mocowania nie mają żadnych, dobrą odpowiednią kótki, sprawdzić się i jakąś zamocowania.

**UWAGA!! Ustawić nadstawkę na segmencie dolnym i przykroić używając bąsiki nr 52 i wkrętów p25. Przestrzegać w/w zalecenia gwarancji przedłużonej o 5 lat.**

**UWAGA!! W/w zalecenia gwarancji przedłużonej nie obejmuje podczas użytkowania.**

Zmontować segment zgodnie z ponizszymi rysunkami przy pomocy wskazanych łączników i/lub złącz.

Montaż szufli należy wykonać bardzo ostrożnie aby nie uszkodzić delikatnych połączzeń wstępnej szufli.

Do otworów w przedstawionym elemencie wciążać klę y, zamontowanego elementu i pozwolić do wyschnięcia kleju.

Miejsce przyklejenia elementu dokładnie oczyścić.

Regulacja

**UWAGA!! Podczas wykonywania operacji z elementami szklanymi należy zachować ostrożność gdyż zachodzi niebezpieczne szklenie się jak również ich uszkodzenie, pęknięcie.**

Przeciążanie w/w rys. Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczne szklenie się, jak również uszkodzenie elementu!

Konfirmacja e8 dokreć tak, żeby nie wystawały ponad wieńce.

Opcja

Wkład przy rozłożonym blacie należy umieścić na stelażu powierzchnią ujętą do góry w przeznaczonym na ten element miejscu.

Zastosować złączkę śrubowe VHS do połączenia siedzących ze sobą segmentów.

**UWAGA!! Zastosować taśmę zabezpieczającą, która jest niezbędna dla bezpieczeństwa użytkowania zakupionych przez Państwa mebli.**

Możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej strony segmentu.

**UWAGA!! Podczas zamiany leżyska lub klapy, w ostatniej fazie moja tendencja do swobodnego opadania... Istnieje niebezpieczeństwo urazu.**

W miejscach widocznych zastosować element maskujący.

**UWAGA!! Ostrożne użytkowanie mebla grozi jego przerwaniem.**

UWAGA!! Fronty oklejane folią w wysokim polsku posiadają folię olejową, której należy przewidzieć do zastosowania elementów tych frontów, można być zauważone nieco wcześniej niż 4 tygodnie po usunięciu folii ochronnej.

Zasady użytkowania i konserwacji meblu

B.1. Wymagane jest wypożycianie i ustawianie meblu na równym podłożu.

B.2. W trakcie użytkowania meblu, w razie potrzeby należy sprawdzić stan położenia mimośrodowych.

**B.3. UWAGA!! Nie wolno siedzieć na meblu.**

B.4. Meble należy używać w pozbawionym suchych ze spodu i zasłoniętych odległośćą przynajmniej 1 m od średnich źródeł ciepła oraz zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi (promieniowanie słoneczne, deszcz itp.).

**B.5. UWAGA!! Nadmiernie obciążenie mebli stwarzają niebezpieczeństwo podczas użytkowania oraz grozi ich trwałym uszkodzeniem.**

B.6. Meble powinny być dobrane i poruszane bez obciążania. Uważanie, przechowywanie mebli grozi ich trwałym uszkodzeniem. Podczas przenoszenia należy chwytać za elementy płonne meble itp.: boki, nogi. Nie wolno chwytać za części poziome, które mogą być podatne na uszkodzenia: tylki konstrukcyjne, szufle, itp.

**B.7. Powierzchnie mebli mogączyć myślą szmatką lub papierowym ręcznikiem.**

**EN General Rules for Furniture Assembly**

Note! Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use. Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs △ provided in the General Rules for Furniture Assembly. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.

**A.1. Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

**A.2. Podczas montażu elementy należy ułożyć na miejscu i czynić to zgodnie z p. ręcznik. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.**


**A.3. W otworze o średnicy 8 mm znajdują się w krawędziach elementów wibro-kolki ft. (otwory na trzepinę złącza mimośrodowego pozostawiające wolne). W przypadku stwierdzenia, że któryś z kolków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymieniając lub skrócąc, gdyż może on spowodować uszkodzenie podczas instalacji.**

**A.4. Przed zakończeniem zadania stanu, sprawdzić, czy wszystkie części są skojarzone.**

**A.5. Uwaga!** Taśma zabezpieczająca. Zamontować zgodnie z instrukcją. (Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przerwaniem mebla podczas użytkowania).

**A.6. Szanowny Klient, w przypadku zgłoszenia reklamacji, prosimy postawić się numerem kodu, podanym na pierwszej stronie opakowania i datą paczki.**

**Objaśnienie / Opis ewentualnych uwag występujących w instrukcji montażu:**



Przykro, ale pierwszym etapem montażu jest ułożenie elementów w odpowiednie akcesoria wg ponizszych rysunków. Symbole ① oznaczają miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

Wkręt dokszty - regulacja uchylenia klapy barku (wkrećając wkręt do końca) klapy barku.

**UWAGA!! Brak lub niewłaściwa regulacja może powodować samoczynny otwarcie klapy.**

UWAGA!! Przymocowanie segmentu do ściany. Czynność wykonana po całkowitym zamontowaniu mebla. Brak lub niewłaściwe zamocowanie grozi przerwaniem (zerwaniem) podczas montażu i użytkowania mebla.

Mocowanie mebla do ściany może wykonać jedynie osoba kompetentna. W razie jakichkolwiek problemów, należy sprawdzić czy ściany nadające się do mocowania nie mają żadnych, dobrą odpowiednią kótki, sprawdzić się i jakąś zamocowania.

**UWAGA!! Ustawić nadstawkę na segmencie dolnym i przykroić używając bąsiki nr 52 i wkrętów p25. Przestrzegać w/w zalecenia gwarancji przedłużonej o 5 lat.**

**UWAGA!! W/w zalecenia gwarancji przedłużonej nie obejmuje podczas użytkowania.**

Zmontować segment zgodnie z ponizszymi rysunkami przy pomocy wskazanych łączników i/lub złącz.

Montaż szufli należy wykonać bardzo ostrożnie aby nie uszkodzić delikatnych połączzeń wstępnej szufli.

Do otworów w przedstawionym elemencie wciążać klę y, zamontowanego elementu i pozwolić do wyschnięcia kleju.

Miejsce przyklejenia elementu dokładnie oczyścić.

Regulacja

**UWAGA!! Podczas wykonywania operacji z elementami szklanymi należy zachować ostrożność gdyż zachodzi niebezpieczne szklenie się jak również ich uszkodzenie, pęknięcie.**

Przeciążanie w/w rys. Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczne szklenie się, jak również uszkodzenie elementu!

Konfirmacja e8 dokreć tak, żeby nie wystawały ponad wieńce.

Opcja

Wkład przy rozłożonym blacie należy umieścić na stelażu powierzchnią ujętą do góry w przeznaczonym na ten element miejscu.

Zastosować złączkę śrubowe VHS do połączenia siedzących ze sobą segmentów.

**UWAGA!! Zastosować taśmę zabezpieczającą, która jest niezbędna dla bezpieczeństwa użytkowania zakupionych przez Państwa mebli.**

Możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej strony segmentu.

**UWAGA!! Podczas zamiany leżyska lub klapy, w ostatniej fazie moja tendencja do swobodnego opadania... Istnieje niebezpieczeństwo urazu.**

W miejscach widocznych zastosować element maskujący.

**UWAGA!! Ostrożne użytkowanie mebla grozi jego przerwaniem.**

UWAGA!! Fronty oklejane folią w wysokim polsku posiadają folię olejową, której należy przewidzieć do zastosowania elementów tych frontów, można być zauważone nieco wcześniej niż 4 tygodnie po usunięciu folii ochronnej.

Zasady użytkowania i konserwacji meblu

B.1. Wymagane jest wypożycianie i ustawianie meblu na równym podłożu.

B.2. W trakcie użytkowania meblu, w razie potrzeby należy sprawdzić stan położenia mimośrodowych.

**B.3. UWAGA!! Nie wolno siedzieć na meblu.**

B.4. Meble należy używać w pozbawionym suchych ze spodu i zasłoniętych odległośćą przynajmniej 1 m od średnich źródeł ciepła oraz zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi (promieniowanie słoneczne, deszcz itp.).

**B.5. UWAGA!! Nadmiernie obciążenie mebli stwarzają niebezpieczeństwę podczas użytkowania oraz grozi ich trwałym uszkodzeniem.**

B.6. Meble powinny być dobrane i poruszane bez obciążania. Uważanie, przechowywanie mebli grozi ich trwałym uszkodzeniem. Podczas przenoszenia należy chwytać za elementy płonne meble itp.: boki, nogi. Nie wolno chwytać za części poziome, które mogą być podatne na uszkodzenia: tylki konstrukcyjne, szufle, itp.

**B.7. Powierzchnie mebli mogączyć myślą szmatką lub papierowym ręcznikiem.**

**BG Obщи правила за монтаж на мебелите**

Внимание: Antes de iniciar el montaje, lea todas las instrucciones de montaje y las normas de conservación y uso que se cumplen con la instrucción de montaje en la parte superior de la página y las normas de montaje contenidas en las instrucciones de montaje del mueble. Deberá seguir el orden de las etapas de montaje y las normas de conservación y uso que se cumplen con la instrucción de montaje del mueble.

**B.1. Atención!** No proceder con la instalación si alguno de los elementos es defectuoso o dañado.

**B.2.** Durante el montaje, coloque los elementos sobre una superficie limpia y limpia, p. ej., una tabla limpia, una mesa, etc.

**B.3.** En el momento de la instalación no utilice un destornillador ni un martillo.

**B.4.** Durante el montaje, utilice un destornillador de 6 mm para apretar los tornillos de 10 mm.

**B.5.** Antes de comenzar a instalar el mueble, compruebe que las diagonales de la estructura estén alineadas.

**B.6.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.7.** Durante el montaje, no utilice un destornillador para apretar los tornillos.

**B.8.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.9.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.10.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.11.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.12.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.13.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.14.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.15.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.16.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.17.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.18.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.19.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.20.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.21.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.22.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.23.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.24.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.25.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.26.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.27.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.28.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.29.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.30.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.31.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.32.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.33.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.34.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.35.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.36.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.37.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.38.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.39.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.40.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.41.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.42.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.43.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.44.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.45.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.46.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.47.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.48.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.49.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.50.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.51.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.52.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.53.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.54.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.55.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.56.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.57.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.58.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.59.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.60.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B.61.** Durante el montaje, no utilice un martillo ni un destornillador para golpear el mueble.

**B**





